

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



Domofons.info
все о домофонах

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 27 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Radio-GLAZok
БЕСПРОВОДНОЙ видеоглазок "Radio GLAZok" с записью и датчиком движения - это современное устройство для наблюдения за обстановкой перед дверью, используя беспроводной автономный монитор-регистратор. **В подарок SD карта на 8 Гб!**

Цена от 1 штуки
0 рублей

- **Невидимая ночная ИК подсветка**
- Беспроводное соединение глазка и монитора
- Запись по движению на карту памяти
- Большой цветной 5-дюймовый экран
- Время записи до 42 часов
- Циклическая видеозапись

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Radio-GLAZok
БЕСПРОВОДНОЙ видеоглазок "Radio GLAZok" с записью и датчиком движения - это современное устройство для наблюдения за обстановкой перед дверью, используя беспроводной автономный монитор-регистратор. **В подарок SD карта на 8 Гб!**

Цена от 1 штуки
0 рублей

- **Невидимая ночная ИК подсветка**
- Беспроводное соединение глазка и монитора
- Запись по движению на карту памяти
- Большой цветной 5-дюймовый экран
- Время записи до 42 часов
- Циклическая видеозапись

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/videoglazok/s-monitorom/radio-glazok.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Беспроводной видеоглазок-камера с записью «Radio GLAZok» - это современное цифровое устройство, которое предназначено для наблюдения за обстановкой перед дверью, используя беспроводной автономный монитор-регистратор с 5-ти дюймовым цветным дисплеем.

Главным преимуществом беспроводного видеоглазка-камеры является отсутствие необходимости подходить к двери, что бы посмотреть, кто пришел.

Также кроме просмотра изображения в режиме реального времени, можно произвести фото или видеозапись в ручном режиме, а при активации детектора движения запись начнется автоматически, когда перед объективом камеры появится человек.

Таким образом, можно узнать, кто к Вам приходил, даже когда дома никого не было. Все фотографии и видеозапись сохраняются на карту памяти microSD объемом до 32Гб, что позволяет записать около 40 часов видео.

Уважаемые покупатели! Обратите внимание, что дальность действия видеоглазка

не превышает 60 метров в прямой видимости.

Работа устройства через стены непрогнозируема, так как зависит от типа, состава и толщины стен.

Область применения

Беспроводной видеоглазок-камера с записью «Radio GLAZok» устанавливается на входную дверь в квартиру или офис вместо штатного глазка или около двери на кронштейне. Также камеру-глазок можно установить в соседнем помещении и наблюдать за тем, что там происходит. Данный видеоглазок-камера поможет идентифицировать приходящего к Вам посетителя.

Особенности

- **Беспроводная передача видеосигнала.** Передача видеоизображения с видеокамеры-глазка на монитор-регистратор осуществляется по радиоканалу на частоте 2400 МГц, дальность передачи может составлять до 50 метров в прямой видимости без помех и преград.
- **Невидимая ИК подсветка.** При условии плохого освещения или в полной темноте, автоматически включается инфракрасная подсветка, которая не видима для человеческого глаза, что не выдаст работу камеры-глазка.
- **Русский язык меню.** Поможет быстро разобраться в настройках регистратора.
- **Видеозапись по движению.** Кроме ручной записи, можно включить функцию видеозаписи по детектору движения. Вы всегда можете просмотреть видео файлы, сохраненные в Ваше отсутствие, и узнать, кто к Вам приходил.
- **Запись фото и видео.** В режиме просмотра видеоизображения с беспроводной видеокамеры-глазка можно принудительно сделать фотографию или видеозапись, также запись видео может начинаться автоматически по детектору движения.
- **Цветной TFT монитор с диагональю 5 дюймов.** Позволяет получить качественное видеоизображение, получаемое с видеокамеры-глазка. Также монитор-регистратор можно использовать для просмотра записанного видео и фотографий.
- **Автономная работа видеокамеры-глазка.** Встроенный аккумулятор позволяет работать видеокамере-глазку без подключения к сети 220В около 1,5 часов.
- **Запись по кругу при заполнении карты памяти.** Включив функцию циклической записи, ролики будут сохраняться размером 10, 30 или 60 минут. Как только свободного места на карте памяти не будет хватать, начнут удаляться раннее записанные файлы. При этом запись продолжится на освободившееся место.
- **Экономный режим работы монитора.** В целях экономии заряда аккумулятора, через меню настройки можно включить автоматическое отключение монитора через 1 или 5 минут.
- **Встроенный аккумулятор монитора-регистратора** позволяет работать устройству в автономном режиме до 5 часов и Вы свободно можете передвигаться с ним по помещению.
- **Записи на карту памяти microSD.** Видеозаписи и фотографии сохраняются на карту памяти стандарта microSD с максимальным объемом 32Гб. Посмотреть записанные файлы можно на мониторе регистратора или на компьютере.



Принцип работы

Камера видеоглазок устанавливается над дверью на кронштейне или вместо штатного глазка. Видеокамера передает по беспроводной связи на частоте 2,4 ГГц видеосигнал на регистратор-монитор. В режиме просмотра видеоизображения можно сделать видеозапись или фотографию посетителя, также можно настроить автоматическую

видеозапись по движению. Запись сохраняется на карту памяти microSD до 32Гб.

Примечание: при работе данного устройства возможно влияние на работу сети Wi-Fi.

**Каждому покупателю видеоглазка "Radio GLAZok" в подарок
SD карта памяти 8 Гб! Количество подарков ограничено!**

Комплектация

1. Беспроводной камера-глазок – 1 шт.
2. Кронштейн для камеры – 1 шт.
3. Монитор-регистратор – 1 шт.
4. Стереонаушники – 1 шт.
5. A/V кабель – 1 шт.
6. USB-кабель – 1 шт.
7. Блок питания для монитора – 1 шт.
8. Блок питания для глазка – 1 шт.
9. Держатель для монитора – 1 шт.
10. Переходник для выносной антенны – 1 шт.
11. Инструкция пользователя – 1 шт.

Уважаемые покупатели! Обратите внимание, что в данном приборе используется программный датчик движения (детектор движения). Принцип работы: он анализирует передаваемое изображение с камеры кадр за кадром и если он обнаруживает отличие в двух последовательных кадрах, то для него это сигнал, что произошло движение.

При увеличении расстояния между камерой и ресивером, а так же при наличии каких то преград возможны появления помех, которые идентифицируются детектором как движение, что приводит к автоматической записи. Это является конструктивной особенностью прибора и не является неисправностью.

Технические характеристики

Видеокамера-глазок

- Разрешение PAL:628x582; NTSC: 510x492.
- Частота передачи: 2400 МГц 4CH
- Разрешение: 380.
- Светокоррекция: да.
- Встроенный микрофон для аудио-мониторинга: да.

- Время работы от встроенного аккумулятора: 1-2 часа.
- Дальность передачи: до 50 метров (по прямой).
- Датчик изображения: 1 / 3 "CMOS.
- Диаметр объектива: 3 мм.
- Время зарядки: 2 часа
- Корпус (материал): металл-пластик
- Минимальная освещенность: 0 Lux
- Потребляемый ток: 200 mA
- Диапазон рабочих температур: -10 ~ +50 С
- Размер камеры (без штатива), мм: 73x24x22.
- Угол обзора 52.
- Вес, гр 75.

Монитор

- Диагональ экрана: 5 дюймов
- Частота приема: 2.4 ГГц
- Поддержка SD-карт: до 32Гб
- Разрешение экрана: 800*480 пикселей
- Разрешение видео: 720*576 / 720*480
- Адаптер питания: 5В, 2А
- Время работы встроенного аккумулятора:
 - в режиме записи: 6.5 часов
 - в режиме записи и просмотра: 5 часов
- A/V вход
- Размер: 130 x 87 x 17 мм
- Вес: 210 грамм
- Рабочая температура: от - 10 до + 50 гр.

Заполняемость карты памяти:

При разрешении 720 x 576

- 1Гб – до 80 минут
- 16Гб – до 21 часов
- 32Гб – до 42 часов

Описание

Беспроводной видеоглазок-камера с записью «Radio GLAZok» - это современное цифровое устройство, которое предназначено для наблюдения за обстановкой перед дверью, используя беспроводной автономный монитор-регистратор с 5-ти дюймовым цветным дисплеем.

Главным преимуществом беспроводного видеоглазка-камеры является отсутствие

необходимости подходить к двери, что бы посмотреть, кто пришел.

Также кроме просмотра изображения в режиме реального времени, можно произвести фото или видеозапись в ручном режиме, а при активации детектора движения запись начнется автоматически, когда перед объективом камеры появится человек.

Таким образом, можно узнать, кто к Вам приходил, даже когда дома никого не было. Все фотографии и видеозапись сохраняются на карту памяти microSD объемом до 32Гб, что позволяет записать около 40 часов видео.

Уважаемые покупатели! Обратите внимание, что дальность действия видеоглазка

не превышает 60 метров в прямой видимости.

Работа устройства через стены непрогнозируема, так как зависит от типа, состава и толщины стен.

Область применения

Беспроводной видеоглазок-камера с записью «Radio GLAZok» устанавливается на входную дверь в квартиру или офис вместо штатного глазка или около двери на кронштейне. Также камеру-глазок можно установить в соседнем помещении и наблюдать за тем, что там происходит. Данный видеоглазок-камера поможет идентифицировать приходящего к Вам посетителя.

Особенности

- **Беспроводная передача видеосигнала.** Передача видеоизображения с видеокамеры-глазка на монитор-регистратор осуществляется по радиоканалу на частоте 2400 МГц, дальность передачи может составлять до 50 метров в прямой видимости без помех и преград.
- **Невидимая ИК подсветка.** При условии плохого освещения или в полной темноте, автоматически включается инфракрасная подсветка, которая не видима для человеческого глаза, что не выдаст работу камеры-глазка.
- **Русский язык меню.** Поможет быстро разобраться в настройках регистратора.
- **Видеозапись по движению.** Кроме ручной записи, можно включить функцию видеозаписи по детектору движения. Вы всегда можете просмотреть видео файлы, сохраненные в Ваше отсутствие, и узнать, кто к Вам приходил.
- **Запись фото и видео.** В режиме просмотра видеоизображения с беспроводной видеокамеры-глазка можно принудительно сделать фотографию или видеозапись, также запись видео может начинаться автоматически по детектору движения.
- **Цветной TFT монитор с диагональю 5 дюймов.** Позволяет получить качественное видеоизображение, получаемое с видеокамеры-глазка. Также монитор-регистратор можно использовать для просмотра записанного видео и фотографий.
- **Автономная работа видеокамеры-глазка.** Встроенный аккумулятор позволяет работать видеокамере-глазку без подключения к сети 220В около 1,5 часов.
- **Запись по кругу при заполнении карты памяти.** Включив функцию циклической записи, ролики будут сохраняться размером 10, 30 или 60 минут. Как только свободного места на карте памяти не будет хватать, начнут удаляться раннее записанные файлы. При этом запись продолжится на освободившееся место.
- **Экономный режим работы монитора.** В целях экономии заряда аккумулятора, через меню настройки можно включить автоматическое отключение монитора через 1 или 5 минут.
- **Встроенный аккумулятор монитора-регистратора** позволяет работать устройству в автономном режиме до 5 часов и Вы свободно можете передвигаться с ним по помещению.
- **Записи на карту памяти microSD.** Видеозаписи и фотографии сохраняются на карту памяти стандарта microSD с максимальным объемом 32Гб. Посмотреть записанные файлы можно на мониторе регистратора или на компьютере.



Принцип работы

Камера видеоглазок устанавливается над дверью на кронштейне или вместо штатного глазка. Видеокамера передает по беспроводной связи на частоте 2,4 ГГц видеосигнал на регистратор-монитор. В режиме просмотра видеоизображения можно сделать видеозапись или фотографию посетителя, также можно настроить автоматическую

видеозапись по движению. Запись сохраняется на карту памяти microSD до 32Гб.

Примечание: при работе данного устройства возможно влияние на работу сети Wi-Fi.

**Каждому покупателю видеоглазка "Radio GLAZok" в подарок
SD карта памяти 8 Гб! Количество подарков ограничено!**

Комплектация

1. Беспроводной камера-глазок – 1 шт.
2. Кронштейн для камеры – 1 шт.
3. Монитор-регистратор – 1 шт.
4. Стереонаушники – 1 шт.
5. A/V кабель – 1 шт.
6. USB-кабель – 1 шт.
7. Блок питания для монитора – 1 шт.
8. Блок питания для глазка – 1 шт.
9. Держатель для монитора – 1 шт.
10. Переходник для выносной антенны – 1 шт.
11. Инструкция пользователя – 1 шт.

Уважаемые покупатели! Обратите внимание, что в данном приборе используется программный датчик движения (детектор движения). Принцип работы: он анализирует передаваемое изображение с камеры кадр за кадром и если он обнаруживает отличие в двух последовательных кадрах, то для него это сигнал, что произошло движение.

При увеличении расстояния между камерой и ресивером, а так же при наличии каких то преград возможны появления помех, которые идентифицируются детектором как движение, что приводит к автоматической записи. Это является конструктивной особенностью прибора и не является неисправностью.

Технические характеристики

Видеокамера-глазок

- Разрешение PAL:628x582; NTSC: 510x492.
- Частота передачи: 2400 МГц 4CH
- Разрешение: 380.
- Светокоррекция: да.
- Встроенный микрофон для аудио-мониторинга: да.
- Время работы от встроенного аккумулятора: 1-2 часа.
- Дальность передачи: до 50 метров (по прямой).
- Датчик изображения: 1 / 3 "CMOS.
- Диаметр объектива: 3 мм.
- Время зарядки: 2 часа
- Корпус (материал): металл-пластик
- Минимальная освещенность: 0 Lux
- Потребляемый ток: 200 mA
- Диапазон рабочих температур: -10 ~ +50 C
- Размер камеры (без штатива), мм: 73x24x22.
- Угол обзора 52.
- Вес, гр 75.

Монитор

- Диагональ экрана: 5 дюймов
- Частота приема: 2.4 ГГц
- Поддержка SD-карт: до 32Гб
- Разрешение экрана: 800*480 пикселей
- Разрешение видео: 720*576 / 720*480
- Адаптер питания: 5В, 2А
- Время работы встроенного аккумулятора:
 - в режиме записи: 6.5 часов
 - в режиме записи и просмотра: 5 часов
- A/V вход
- Размер: 130 x 87 x 17 мм
- Вес: 210 грамм
- Рабочая температура: от - 10 до + 50 гр.

Заполняемость карты памяти:

При разрешении 720 x 576

- 1Гб – до 80 минут
- 16Гб – до 21 часов
- 32Гб – до 42 часов

Особенности

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

8 (800) 350-33-70

+7 (495) 005-33-70