

**ИП Крещенко Павел Васильевич**

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

**8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70**



**Domofons.info**

все о домофонах

## **КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 28 марта 2024**

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

**1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.**



**Видеодомофон регистратор 9" - Skynet 9042W**



Цена от 1 штуки  
**0 рублей**

**Видеодомофон с видеонаблюдением «Skynet-9042W»** представляет собой гибридное устройство, посредством которого можно осуществлять контроль доступа на территорию, а также организовать полноценную систему видеонаблюдения, состоящую из 4-х камер. Запись изображения производится на жесткий диск 2,5" до 1 Тб по детектору движения или постоянно. Видеодомофон имеет функцию удаленного доступа через сеть Интернет по P2P.

**2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.**



**Видеодомофон регистратор 9" - Skynet 9042W**

Цена от 1 штуки  
**0 рублей**



**Видеодомофон с видеонаблюдением «Skynet-9042W»** представляет собой гибридное устройство, посредством которого можно осуществлять контроль доступа на территорию, а также организовать полноценную систему видеонаблюдения, состоящую из 4-х камер. Запись изображения производится на жесткий диск 2,5" до 1 Тб по детектору движения или постоянно. Видеодомофон имеет функцию удаленного доступа через сеть Интернет по P2P.

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/videodomofony/cvetnye/skynet-9042w.html>

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

**Внимание! Если Вы заинтересованы в приобретении приборов из раздела РАСПРОДАЖА, звоните по телефону 8 (495) 799-12-24. Во время звонка не забудьте сообщить, что товар из раздела РАСПРОДАЖА!**



### Описание

**Видеодомофон с видеонаблюдением «Skynet-9042W»** представляет собой гибридное устройство, посредством которого можно осуществлять контроль доступа на территорию, а также организовать полноценную систему видеонаблюдения, состоящую из 4-х камер.

Монитор домофона имеет большой цветной экран 9 дюймов (22,5 см) и может устанавливаться как на стену, так и на стол – для этого в комплекте поставляются необходимые кронштейны.

Изображение на дисплее отображается в режиме квадратора (каждая камера в отдельной ячейке). Во время вызова, изображение с вызывной панели выводится на весь экран.

Запись изображения производится на жесткий диск 2,5" до 1 Тб по детектору движения или постоянно. При этом с вызывной панели запись происходит только в момент вызова (вместо первой камеры).

Видеодомофон имеет функцию удаленного доступа через сеть Интернет с просмотром

видео со смартфонов iPhone/iPad или Android, а также с возможностью настройки системы через компьютер. Подключение происходит с помощью облачной технологии P2P, которая не требует подключения и настройки статического IP-адреса - можно использовать 3G или 4G Интернет. Также доступен доступ к видеоархиву с компьютера.

Управлять и настраивать систему можно тремя способами: «мышью» из комплекта, пультом дистанционного управления, а также подсвечиваемыми сенсорными кнопкам на панели монитора.

## **Область применения**

Видеодомофон «Skynet-9042W» со встроенным регистратором идеально подойдет для использования на даче или в коттедже, когда необходимо осматривать периметр дома и при этом контролировать вход на участок.

Также данную систему можно установить в квартире или в офисе с наблюдением за околodверным пространством, с возможностью доступа посетителей в помещение.

Функция удаленного доступа через P2P позволяет подключить регистратор к мобильным операторам Интернет, что является единственным вариантом при использовании системы на даче, складе или производстве.

## **Особенности**

- **Готовое решение домофона с системой видеонаблюдения на 4 камеры** и записью видео на жесткий диск.
- **Удаленный доступ через Интернет со смартфонов (iOS, Android)** позволяет получить доступ к просмотру видео в режиме реального времени, а также просматривать архив и делать настройки устройства с компьютера.
- **Облачная технология P2P** позволяет получить доступ к устройству через мобильный Интернет - 3G или 4G.
- **Цветной дисплей 9-дюймов** имеет различные варианты монтажа - его можно повесить на стену или установить на стол.
- **Запись с дополнительных камер по движению** обеспечивает сохранение только тех моментов, когда перед камерами появлялся движущийся объект. Также доступна запись в постоянном режиме.
- **Запись с вызывной панели** осуществляется с внешней панели при ответе на вызов посетителя. Запись производится со звуком.

- **Тревожные входы и выходы** позволяют подключить охранные датчики. При срабатывании датчика, система может произвести запись, отправить электронное письмо, а также активировать цифровой выход.
- **Питание камер от монитора** упрощает установку системы и уменьшает количество проводов.
- **Отправка тревожных писем на e-mail.** При срабатывании датчика движения или активации тревожных входов, система отправит электронное письмо на указанный e-mail, для уведомления о произошедшем событии.
- **Управление электрическим замком** позволяет дистанционно открыть дверь посетителю во время разговора.
- **Копирование записей на USB флеш в формате AVI** упрощает просмотр записанных файлов на компьютере, с помощью любого стандартного медиа-проигрывателя.
- **Настройка и управление тремя способами** – мышью, пультом дистанционного управления и сенсорными кнопками на корпусе.

## Технические характеристики

- Выводы: 4xVNC (1.0Vp-p, 75Ом)
- Аудиовыводы: 4xRCA (200-2800мВ, 30КОм)
- Аудио-видеовыводы: 1xRCA
- Системы цветности камер: PAL, NTSC
- Формат видеосжатия: H.264
- Режимы видеозаписи: 4\*D1 720x576
- Режимы записи: ручную (постоянная), по расписанию, по движению (только с дополнительных камер).
- Предварительная запись: есть, настраиваемая до 10 сек.
- Поиск видео: по дате, по времени, по каналу, по событию
- Сетевой порт: 1xRJ45 10/100 Base-T
- Сетевые протоколы: DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, IP authority, IP search, Alarm center
- USB порты: 2xUSB 2.0
- Поддерживаемый интернет-браузер: Internet Explorer (Firefox, Chrome с надстройкой IETab)
- Поддерживаемые мобильные устройства: Android и iOS
- Поддержка жесткого диска HDD: 1xSATA 2.5 объемом до 1TB
- Язык интерфейса: русский, в т.ч. 28 языков
- Тревожные входы: 2
- Тревожные выходы: 1 (до 1 А)

- Управление: мышка, пульт ДУ
- Питание: 12В, 2А
- Рабочая температура: от 0 С до + 55 С
- Габаритные размеры: 250x210x35 мм
- Вес (комплекта): 3000 грамм

## Комплектация

1. Видеомонитор - 1 шт.
2. Вызывная панель - 1 шт.
3. Провод для вызывной панели 10 метров - 1 шт.
4. Переходники - 5 шт.
5. AV-кабель - 1 шт.
6. Подставка - 1 шт.
7. Компьютерная мышь - 1 шт.
8. Диск ПО - 1 шт.
9. Инструкция - 1 шт.
10. Крепежный комплект
11. Упаковка

**Цена: 11700 руб.**

**Состояние: хорошее, рабочий**

**Причина продажи: после ремонта, есть следы монтажа на задней панели, передняя панель идеальная с заводской защитной пленкой**

**Стоимость на других сайтах: 19990 руб.**

<https://www.allcamers.ru/index.php/product/view/54/157>

## Описание



## Описание

**Видеодомофон с видеонаблюдением «Skynet-9042W»** представляет собой гибридное устройство, посредством которого можно осуществлять контроль доступа на территорию, а также организовать полноценную систему видеонаблюдения ,

состоящую из 4-х камер.

Монитор домофона имеет большой цветной экран 9 дюймов (22,5 см) и может устанавливаться как на стену, так и на стол – для этого в комплекте поставляются необходимые кронштейны.

Изображение на дисплее отображается в режиме квадратора (каждая камера в отдельной ячейке). Во время вызова, изображение с вызывной панели выводится на весь экран.

Запись изображения производится на жесткий диск 2,5” до 1 Тб по детектору движения или постоянно. При этом с вызывной панели запись происходит только в момент вызова (вместо первой камеры).

Видеодомофон имеет функцию удаленного доступа через сеть Интернет с просмотром видео со смартфонов iPhone/iPad или Android, а также с возможностью настройки системы через компьютер. Подключение происходит с помощью облачной технологии P2P, которая не требует подключения и настройки статического IP-адреса – можно использовать 3G или 4G Интернет. Также доступен доступ к видеоархиву с компьютера.

Управлять и настраивать систему можно тремя способами: «мышью» из комплекта, пультом дистанционного управления, а также подсвечиваемыми сенсорными кнопкам на панели монитора.

## **Область применения**

Видеодомофон «Skynet-9042W» со встроенным регистратором идеально подойдет для использования на даче или в коттедже, когда необходимо осматривать периметр дома и при этом контролировать вход на участок.

Также данную систему можно установить в квартире или в офисе с наблюдением за околodверным пространством, с возможностью доступа посетителей в помещение.

Функция удаленного доступа через P2P позволяет подключить регистратор к мобильным операторам Интернет, что является единственным вариантом при использовании системы на даче, складе или производстве.

## **Особенности**

- **Готовое решение домофона с системой видеонаблюдения на 4 камеры и записью видео на жесткий диск.**

- **Удаленный доступ через Интернет со смартфонов (iOS, Android)** позволяет получить доступ к просмотру видео в режиме реального времени, а также просматривать архив и делать настройки устройства с компьютера.
- **Облачная технология P2P** позволяет получить доступ к устройству через мобильный Интернет - 3G или 4G.
- **Цветной дисплей 9-дюймов** имеет различные варианты монтажа - его можно повесить на стену или установить на стол.
- **Запись с дополнительных камер по движению** обеспечивает сохранение только тех моментов, когда перед камерами появлялся движущийся объект. Также доступна запись в постоянном режиме.
- **Запись с вызывной панели** осуществляется с внешней панели при ответе на вызов посетителя. Запись производится со звуком.
- **Тревожные входы и выходы** позволяют подключить охранные датчики. При срабатывании датчика, система может произвести запись, отправить электронное письмо, а также активировать цифровой выход.
- **Питание камер от монитора** упрощает установку системы и уменьшает количество проводов.
- **Отправка тревожных писем на e-mail.** При срабатывании датчика движения или активации тревожных входов, система отправит электронное письмо на указанный e-mail, для уведомления о произошедшем событии.
- **Управление электрическим замком** позволяет дистанционно открыть дверь посетителю во время разговора.
- **Копирование записей на USB флеш в формате AVI** упрощает просмотр записанных файлов на компьютере, с помощью любого стандартного медиа-проигрывателя.
- **Настройка и управление тремя способами** - мышью, пультом дистанционного управления и сенсорными кнопками на корпусе.

## **Технические характеристики**

- Видеовходы: 4xBNC (1.0Vp-p, 75Ом)
- Аудиовходы: 4xRCA (200-2800мВ, 30КОм)
- Аудио-видеовыходы: 1xRCA
- Системы цветности камер: PAL, NTSC
- Формат видеосжатия: H.264

- Режимы видеозаписи: 4\*D1 720x576
- Режимы записи: вручную (постоянная), по расписанию, по движению (только с дополнительных камер).
- Предварительная запись: есть, настраиваемая до 10 сек.
- Поиск видео: по дате, по времени, по каналу, по событию
- Сетевой порт: 1xRJ45 10/100 Base-T
- Сетевые протоколы: DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, IP authority, IP search, Alarm center
- USB порты: 2xUSB 2.0
- Поддерживаемый интернет-браузер: Internet Explorer (Firefox, Chrome с надстройкой IETab)
- Поддерживаемые мобильные устройства: Android и iOS
- Поддержка жесткого диска HDD: 1xSATA 2.5 объемом до 1TB
- Язык интерфейса: русский, в т.ч. 28 языков
- Тревожные входы: 2
- Тревожные выходы: 1 (до 1 А)
- Управление: мышка, пульт ДУ
- Питание: 12В, 2А
- Рабочая температура: от 0 С до + 55 С
- Габаритные размеры: 250x210x35 мм
- Вес (комплекта): 3000 грамм

## **Комплектация**

1. Видеомонитор - 1 шт.
2. Вызывная панель - 1 шт.
3. Провод для вызывной панели 10 метров - 1 шт.
4. Переходники - 5 шт.
5. AV-кабель - 1 шт.
6. Подставка - 1 шт.
7. Компьютерная мышь - 1 шт.
8. Диск ПО - 1 шт.
9. Инструкция - 1 шт.
10. Крепежный комплект
11. Упаковка

## **Особенности**

---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00  
 8 (800) 350-33-70  
 +7 (495) 005-33-70