

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



Domofons.info
все о домофонах

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 16 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



3,5" - Commax CDV-35A
Видеодомофон проводной «Commax CDV-35A» – современный, компактный и функциональный видеодомофон с трубкой, рассчитанный на подключение 2-х вызывных панелей.

- **Цветной 3,5 дюймовый дисплей**
- Поддержка второй панели вызова
- **Сенсорные кнопки** управления
- Встроенное меню
- Аудио трубка

Цена от 1 штуки
0 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



3,5" - Commax CDV-35A
Видеодомофон проводной «Commax CDV-35A» – современный, компактный и функциональный видеодомофон с трубкой, рассчитанный на подключение 2-х вызывных панелей.

- **Цветной 3,5 дюймовый дисплей**
- Поддержка второй панели вызова
- **Сенсорные кнопки** управления
- Встроенное меню
- Аудио трубка

Цена от 1 штуки
0 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/videodomofony/cvetnye/commax-cdv-35a.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Главным достоинством видеодомофона CDV-35A является возможность увидеть посетителя, который нажал кнопку на панели вызова, пообщаться и в случае необходимости разблокировать электрический замочный механизм. Поддержка управления замков с электромагнитным или же электромеханическим приводом. Открывание производится нажатием всего лишь одной кнопки. Клавишей также производится переключение на вторую камеру, установленную на панели вызова.

Технические характеристики

- Тип используемого дисплея – 3,5-дюймовый дисплей выводом изображения в цвете, выполненный по технологии TFT LCD и оборудованный светодиодной подсветкой;
- Возможность ручной регулировки контраста и яркости изображения – есть;
- Опция Hands-free – отсутствует;
- Функция регулировка уровня громкости – есть;
- Число доступных вызывных мелодий – 1;
- Каналы для подключения сигнала извне– 2 (видео и аудио);
- Вид мелодии, установленной на вызов – тональная;
- Функция контроля работы замочного механизма – имеется;
- Функция Inter Phone – имеется, DP-4VH;
- Максимальная длина провода между панелью вызова и монитором – 50 метров;
- Тип соединения с панелью вызова – 4-проводное;
- Тип средств управления функционалом –кнопки;
- Материал корпуса – прочный пластик;
- Оптимальная для работы температура – 0-+50С;
- Габариты видеодомофона – 240x120x27 мм;
- Рабочее сетевое напряжение – 210-230В;
- Вариант монтажа – накладной.

Комплектация

1. Монитор «Commax CDV-35A» - 1 шт.
2. Аудио трубка – 1 шт.
3. Провод с разъемом – 2 шт.

4. Планка крепления – 1 шт.
5. [Вызывная панель](#) – в комплект не входит.
6. Инструкция – 1 шт.

Описание

Главным достоинством видеодомофона CDV-35A является возможность увидеть посетителя, который нажал кнопку на панели вызова, пообщаться и в случае необходимости разблокировать электрический замочный механизм. Поддержка управления замков с электромагнитным или же электромеханическим приводом. Открывание производится нажатием всего лишь одной кнопки. Клавишей также производится переключение на вторую камеру, установленную на панели вызова.

Технические характеристики

- Тип используемого дисплея – 3,5-дюймовый дисплей выводом изображения в цвете, выполненный по технологии TFT LCD и оборудованный светодиодной подсветкой;
- Возможность ручной регулировки контраста и яркости изображения – есть;
- Опция Hands-free – отсутствует;
- Функция регулировка уровня громкости – есть;
- Число доступных вызывных мелодий – 1;
- Каналы для подключения сигнала извне– 2 (видео и аудио);
- Вид мелодии, установленной на вызов – тональная;
- Функция контроля работы замочного механизма – имеется;
- Функция Inter Phone – имеется, DP-4VH;
- Максимальная длина провода между панелью вызова и монитором – 50 метров;
- Тип соединения с панелью вызова – 4-проводное;
- Тип средств управления функционалом –кнопки;
- Материал корпуса – прочный пластик;
- Оптимальная для работы температура – 0-+50С;
- Габариты видеодомофона – 240x120x27 мм;
- Рабочее сетевое напряжение – 210-230В;
- Вариант монтажа – накладной.

Комплектация

1. Монитор «Commax CDV-35A» - 1 шт.
2. Аудио трубка – 1 шт.
3. Провод с разъемом – 2 шт.
4. Планка крепления – 1 шт.
5. [Вызывная панель](#) – в комплект не входит.
6. Инструкция – 1 шт.

Особенности

- **Цветной 3,5 дюймовый дисплей** внутренней приемной панели, позволяя
style="padding-bottom: 15px;"ет видеть все, что происходит за дверью.
- **Поддержка второй панели вызова с камерой.** Если необходимо оборудовать помещение двумя точками контроля доступа, можно подключить 2-ю вызывную панель.
- **Сенсорные кнопки, придает домофону стильный и современный вид,** а также они удобны для пользователя.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

8 (800) 350-33-70

+7 (495) 005-33-70