

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 24 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Компактная антивандальная купольная камера JK-615 SD

Проводная камера JK-615 SD является одной из самых оптимальных для использования в помещениях, приквартирных и лифтовых холлах, складах. Небольшой размер, металлический корпус и наличие инфракрасной подсветки.

- **Разрешение 420 ТВЛ**
- **Мини размеры 52x60x60**
- Угол обзора 75 градуса.
- ИК-подсветка: до 5 метров.
- Металлический корпус.

Цена от 1 штуки
0 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Компактная антивандальная купольная камера JK-615 SD

Проводная камера JK-615 SD является одной из самых оптимальных для использования в помещениях, приквартирных и лифтовых холлах, складах. Небольшой размер, металлический корпус и наличие инфракрасной подсветки.

- **Разрешение 420 ТВЛ**
- **Мини размеры 52x60x60**
- Угол обзора 75 градуса.
- ИК-подсветка: до 5 метров.
- Металлический корпус.

Цена от 1 штуки
0 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/kupolnaya-kamera-jk-615-sd.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Особенности

Особенности

- **Высококачественная CCD матрица SONY**, благодаря которой Вы получите четкое видеоизображение с камеры.
- **Большой угол обзора - 75 градусов**. Установив камеру в углу, вы сможете обозревать до 80% площади помещения.
- **ИК-подсветка** автоматически включится при недостаточной освещенности.
- **Металлический корпус** обеспечивает антивандальные функции камеры.

Описание

Область применения

С помощью данной видеокамеры, Вы сможете расширить зону наблюдения системы домофона. Видеокамера дает дополнительную точку обзора для просмотра "слепых" зон.

Технические характеристики

- Цвет: черный
- Матрица: Sony CCD 1/3"
- Разрешение: 420 ТВЛ
- Угол обзора: 75 градусов
- Дальность ИК-подсветки: до 5 метров
- Система цветности: PAL
- Питание: 12В, 500мА
- Рабочий диапазон температур: -10...+50
- Габариты: 52x60x60 мм
- Масса: 180 грамм

Комплектация

1. Камера JK-615 SD – 1 шт.
2. Блок питания – 1 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

8 (800) 350-33-70

+7 (495) 005-33-70